

БОРОДАВОЧНИК

Авторы: Н. А. Щипанов



Бородавочник.

БОРОДАВОЧНИК (*Phacochoerus aethiopicus*), млекопитающее сем. свиных. Единственный вид в одноим. роде. Длина тела до 150 см, высота в холке до 85 см, масса до 150 кг. Самцы крупнее самок. Тело бочковидное, голова большая со значит. расширением в передней части. Между глазом и углом рта с каждой стороны морды – бородавчатые кожные выросты (отсюда назв.).

Клыки верхней челюсти большие, загнуты

кверху. На теле и б. ч. хвоста щетина однотонная, серая, редкая; на шее и спине грива, на хвосте кисточка. Б. распространён в Африке, к югу от Сахары. Обитает в саваннах, светлых лесах, на равнинах и в горах. Б. обычно живут небольшими группами (1–3 самки с поросятами) или стадами (17–18 особей); взрослые самцы держатся поодиночке. Активен днём. Для убежища часто использует норы трубказубов; иногда роет их сам. При беге способен развивать скорость до 47 км/ч. Питается гл. обр. травой; во время пастыбы передвигается на коленях, опираясь на запястья, где образуются толстые мозоли. В сухой период выкапывает подземные побеги, корневища и луковицы. В году часто бывает 2 помёта; самка приносит детёнышей (2–4, иногда до 7) в норе. Б. – важный компонент фауны нац. парков; объект охоты (местного населения и спортивной).