



БУРСИТ

Авторы: Д. В. Платонов

БУРСИТ (от позднелат. bursa – сумка и *...ИТ*), воспаление синовиальных (слизистых) сумок в области суставов (чаще локтевого, плечевого и коленного) с накоплением в них экссудата. Причины Б. – травмы, длительные перегрузки, заболевания суставов (подагра, ревматоидный артрит и др.), инфекции (напр., бруцеллёз, туберкулёз). При остром Б. отмечаются боли, припухлость с флюктуацией в месте расположения сумки, ограничение движений в суставе, повышение темп-ры тела. Хронич. Б. чаще связаны с профессией (Б. коленного сустава у полотёров, локтевого – у шахтёров и др.); проявляются подвижной мягкой опухолью в месте расположения сумки, кожа над ней не изменена, функция конечности не нарушена; характерно рецидивирующее течение. Диагноз подтверждается рентгенологич. исследованием и пункцией полости сумки. Лечение консервативное: покой, антибиотики, противовоспалит. средства, физиотерапия. При гнойных и хронич. Б. – прокол с удалением экссудата, промывание антисептиками, антибиотиками, введение гормонов, хирургич. лечение. Возможно применение лучевой терапии. Профилактика – устранение постоянного травмирования, ношение защитных повязок.