

# ВОРСЯНКОВЫЕ

Авторы: Р. В. Камелин



Короставник полевой: а – цветущий побег; б – корневище с листьями.

ВОРСЯНКОВЫЕ (Dipsacaceae), семейство двудольных растений. Кустарнички, полукустарники, травы. Листья супротивные, рассечённые или цельные. Цветки трубчатые, краевые, чаще с неправильным отгибом, в головчатых или эллиптич. плотно сжатых соцветиях. Плоды – семянки, чаще с разрастающейся твердеющей чашечкой. 9 родов (260 видов), в Евразии и Африке; наиболее известны [ворсянка](#), головчатка (Cephalaria), короставник (Knapautia), сивец (Succisa) и [скабиоза](#) (самый крупный род

семейства). Во флоре России насчитывается 38 видов В. (6 родов), из которых в лесной зоне чаще встречаются короставник полевой (*K. arvensis*) и сивец луговой (*S. pratensis*) – обычные опушечные и луговые травы; 2 редких вида В. (*Scabiosa olgae* и *S. litvinovii*) охраняются. Семена В. содержат высококачественное пищевое масло; добавление молотых семян, напр. головчатки сирийской (*S. syriaca*), в муку при хлебопечении позволяет получить вкусный и долго не черствеющий хлеб. Мн. красивоцветущие и внешне оригинальные представители В. введены в культуру. Род *Morina*, ранее относимый к семейству В., ныне составляет особое семейство мориновых.