

ЕНОТЫ

Авторы: Н. А. Щипанов

ЕНОТЫ (*Procyon*), род млекопитающих сем. енотовых. Длина тела 40–60 см, хвоста до 40 см, масса до 12 кг. Общий тон окраски буро-серый, хвост с поперечными тёмными кольцами, морда грязно-серая, тёмные пятна вокруг глаз заходят на щёки и образуют характерную маску. Распространены в Сев., Центр. Америке, на севере Юж. Америки и на прилегающих островах.



Фото А. И. Нагаева

Енот-полоскун.

В роде 6–7 видов; характерный представитель – енот-полоскун, или американский енот (*P. lotor*). Длина тела 50–60 см, хвоста 25–28 см. Лапы хватательные, с тонкими чувствит. пальцами. Естеств. ареал – в Сев. Америке; в 1930–1950-х гг. с целью акклиматизации завезён в СССР; образовал устойчивые популяции в Азербайджане, на юге Дагестана и в Белоруссии. Обитает в лесах, богатых дуплистыми деревьями, по берегам водоёмов, в

культурных ландшафтах. Дальше всех представителей сем. енотовых проникает на север. Активен ночью; благодаря хорошему зрению и вибриссам, расположенным почти на всём теле, ориентируется в темноте. Любопытен и хитёр; хорошо лазает по деревьям и плавает; при опасности может притворяться мёртвым. Питается насекомыми, мелкими грызунами и земноводными; к осени основу рациона составляют растит. корма, в т. ч. плоды, жёлуди, орехи и др.; нередко посещает помойки. Пищу, собранную у воды, отмывает от песка и грязи, удерживая её в передних лапах («полощет» – отсюда назв.). Енот-полоскун обычно держится поодиночке. В сев. части ареала впадает в зимний сон (единственный случай в семействе), который во время оттепелей прерывается периодами активности. Убежища устраивает в дуплах, реже в

чужих норах. В помёте 3–4 детёныша; рождаются в апреле – июне, зимуют в одном дупле с матерью или на соседних деревьях; половой зрелости достигают к году. Енот-полоскун нередко разоряет поля, сады, виноградники, бахчи и курятники, вредит фермерским хозяйствам. Добывается ради ценного меха и съедобного мяса; в США – важный объект традиц. спортивной охоты. Иногда его держат как ручное животное.

Все представители рода *E.* внесены в Красную книгу МСОП; островные виды находятся под угрозой исчезновения. Енот-крабобед (*P. cancrivorus*) и енот-полоскун не имеют тенденции к сокращению ареала и снижению численности.