



КАМЫШ

Авторы: И. В. Татанов

КАМЫШ (*Scirpus*), род многолетних, реже однолетних трав сем. осоковых. Стебли трёхгранные или цилиндрические, с чешуевидными (при основании) или линейными листьями. Цветки обоеполые, в колосках, собранных в зонтиковидные или головчатые соцветия. Плоды ореховидные. Ок. 130 видов, по всему земному шару; произрастают по влажным местам и в водоёмах. В России 33 вида. В Европ. части и Юж. Сибири широко распространены К. лесной (*S. sylvaticus*) и К. озёрный, или куга (*S. lacustris*). Последний образует заросли в водоёмах на глубине до 1 м и более, торфообразователь; его почти безлистные стебли (выс. до 3 м) используются для изготовления плетёных изделий, как упаковочный, строит. и теплоизоляционный материал. Во многих регионах Европ. части (кроме северных) и на юге Сибири растёт К. приморский (*S. maritimus*) – сорное растение орошаемых полей; клубневидные образования на его корневищах охотно поедаются всеми видами скота, из них можно получать крахмал. К. – берегоукрепляющие и водоохранные растения, некоторые виды (*S. lacustris*, *S. sylvaticus*) разводятся как декоративные. Ряд видов К. (в России родственные К. озёрному и К. приморскому) иногда выделяют в особые роды *Schoenoplectus* и *Bolboschoenus*. Камышом часто ошибочно называют тростник (сем. злаков) и рогоз (сем. рогозовых).



Камыш озёрный.