



КОРОЕДЫ

Авторы: В. Ю. Савицкий

КОРОЕДЫ (Scolytidae), семейство жуков подотряда разноядных. Тело (длина 0,8–15 мм) вальковатое или цилиндрическое, покрыто волосками, реже чешуйками. Окраска обычно тёмная, иногда с пёстрым рисунком. Усики булабовидные. Вершины надкрылий нередко с вдавлением, окаймлённым зубцами – «тачкой», служащей для выбрасывания буровой муки из ходов. Близки к долгоносикам, от которых отличаются неразвитой головотрубкой. Личинки не имеют ног, их тело С-образно изогнуто; окраска белая или желтоватая. Ок. 6000 видов, в России – ок. 260. Распространены широко, наиболее разнообразны в тропич. лесах. Жуки и личинки большинства К. обитают под корой, реже в древесине стволов, ветвей и корней деревьев и кустарников (форма прокладываемых ходов обычно специфична для каждого вида). К. обычно заселяют больные и ослабленные деревья. Некоторые К. развиваются в черешках листьев, в травянистых растениях, в древесной оболочке плодов, в семенах и в стеблях суккулентов. Большинство видов питаются как тканями растений, так и грибами, которые они культивируют. Хорошо развита забота о потомстве: жуки выгрызают маточные ходы и заносят в них споры грибов, самки многих К. на протяжении всего развития личинок обеспечивают вентиляцию ходов, прогрызая специальные отверстия. Молодые жуки выходят наружу, выгрызая лётные отверстия. Вредители леса: повреждают большинство лесных пород и технич. древесину. См. [Гравёры](#), [Древесинники](#), [Заболонники](#), [Корнежилы](#), [Лубоеды](#), [Стенограф](#), [Типограф](#), [Халькограф](#) и илл. к этим статьям.