



# КУРУ

Авторы: Б. И. Санин

---

КУРУ (папуасское kuru – дрожать, трястись), [прионная болезнь](#) головного мозга. Осн. проявления – головная боль, тремор, тяжёлая мозжечковая атаксия, хореоатетоз (сочетание размахистых, беспорядочных движений с [атетозом](#)), миоклония. Затем развиваются дизартрия, ограничение подвижности глазных яблок, парезы, деменция. В течение нескольких месяцев наступает дегенерация тканей головного мозга, которые превращаются в губчатую массу (т. н. [энцефалопатия губкообразная](#)). Заболевание неизлечимо и через 9–12 мес заканчивается смертью. Впервые описано Д. К. [Гайдузеком](#) и австрал. врачом В. Зигасом в 1957. Болезнь была широко распространена в племенной группе форе, обитающей в вост. части Папуа – Новой Гвинеи. Наиболее вероятная гипотеза происхождения и распространения К. среди изолированных племён Новой Гвинеи заключается в том, что заболевание началось у одного из его представителей как спорадич. случай [Крейцифельдта – Якоба болезни](#). Заражение происходит при употреблении (в т. ч. ритуальном) в пищу мозга умерших заражённых соплеменников. Поскольку женщины и дети чаще поедали эти останки, большинство случаев заболевания регистрировалось именно среди них. С 1957 от К. погибло св. 2500 чел. С прекращением ритуального каннибализма К. встречается редко.