

МАНГУСТЫ

Авторы: Н. А. Щипанов



Бурый мангуст.

Фото В. В. Климова

МАНГУСТЫ (*Herpestes*), род млекопитающих сем. мангустовых. Внешне напоминают куньих. Длина тела 24–64 см, хвоста 23–51 см, масса 0,5–3,5 кг. Туловище вытянутое, конечности короткие, хвост покрыт более длинными волосами, чем туловище. Окраска зеленовато-серая, желтовато- или серовато-бурая. Иногда на спине пятна белого или желтовато-белого цвета. Распространены в Африке, Юго-Зап. Азии, Индо-Малайском регионе, завезены в Юго-Зап. Европу, на острова Адриатики, Карибского

бассейна и Тихого ок. Населяют разл. местообитания: от густых лесов, до песчаных пустынь. Держатся поодиночке или небольшими группами. Питаются мелкими млекопитающими, пресмыкающимися (в т. ч. ядовитыми змеями), земноводными, рыбой, членистоногими, поедают яйца птиц, некоторые виды включают в рацион плоды и вегетативные части растений. Имунитета к яду змей не имеют и справляются с ними благодаря быстрой реакции. Беременность ок. 60 дней, в помёте 2–4 детёныша. Хорошо приручаются и содержатся в домах для защиты от змей и крыс. В неволе доживают до 12 лет. В местах акклиматизации наносят существенный ущерб аборигенной фауне. Ок. 14 видов. Типичный представитель – [египетский мангуст](#). Все виды достаточно многочисленны, за исключением бурого мангуста (*H. fuscus*), состояние которого вызывает тревогу.