

МАНДРИЛЫ

Авторы: А. О. Аверьянов



Фото Hauke Steinberg

Дрил.



Фото В. В. Климова

Мандрил.

МАНДРИЛЫ (*Mandrillus*), род обезьян сем. мартышковых. Включает 2 вида, которые ранее относили к павианам (род *Papio*): дрил (*M. leucophaeus*) и мандрил (*M. sphinx*). Длина тела 61–76 см, хвоста 5–8 см; масса 25–54 кг у самцов и ок. 11,5 кг у самок. У самцов развиты грива на плечах, борода и волосяной гребень на голове. Мандрилы, особенно взрослые самцы, являются одними из наиболее ярко окрашенных млекопитающих: нос и полоса между носом и глазами ярко-красные, окружены 6 валиками синего цвета; щёки и борода ярко-жёлтые. Верх тела пепельно-серый или оливковый, низ белый. Сильно развиты розово-голубые седалищные мозоли. У дрила свободная от волос кожа на морде чёрная, окружена воротником из белых волос, с красным пятном под нижней губой. М. обитают в густых тропич. лесах Зап. Африки. Ведут наземный образ жизни; ночуют на деревьях. Питаются разнообразной растит. пищей и мелкими животными. Живут группами, состоящими из взрослого самца, 5–10 самок и нескольких детёнышей. В засушливый период объединяются в более крупные группы, до 200

особей. Беременность 6–7,5 мес. В помёте 1 (редко 2) детёныш. Дрил включён в

Красную книгу МСОП как находящийся под угрозой исчезновения вид.