

МЕРОМИЗА

Авторы: В. В. Исаичев



МЕРОМИЗА, хлебная меромиза (*Meromyza nigriventris*, *M. saltatrix*), насекомое сем. злаковых мух. Вредитель пшеницы, ячменя, ржи, овса и др. хлебных зерновых культур. Распространена в странах Зап. Европы, Сев. Америки, в Ираке, Казахстане, Китае, Японии; в РФ – в Европ. части, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах. Муха (длина 3–3,5 мм) с удлинённым телом грязно-жёлтого

цвета, на среднеспинке 3 продольные чёрные или коричневатые полосы; бёдра задних ног утолщённые. Личинка (длина до 8 мм) зелёная, безногая. Яйцо белое, продолговатое. В году 2 поколения. Зимуют личинки внутри стеблей, весной там же окукливаются. Самки весеннего поколения откладывают яйца на верхнюю поверхность листьев озимых и яровых хлебов. Личинки внедряются в стебель. Повреждённые стебли обычно не дают колоса. Самки летнего поколения откладывают яйца на дикорастущие злаки и озимые хлеба. Меры защиты: лущение стерни, зяблевая вспашка, оптимально ранний сев яровых злаков.