

НАВАГИ

Авторы: А. Н. Котляр



Северная навага.

НАВАГИ (*Eleginus*), род рыб сем. тресковых. Длина до 55 см. Три спинных и два анальных плавника разделены широкими промежутками; хвостовой плавник почти без выемки. Верхняя челюсть немного выдаётся вперёд; на подбородке слабо развитый усик. 2 вида:

северная Н. и [вахня](#). Длина тела северной Н. (*E. navaga*) обычно до 30 см, масса до 250 г; самки крупнее самцов и растут быстрее. Спина серо-бурая с тёмными пятнами и точками, брюхо серебристо-белое. Распространена у побережья в морях Сев. Ледовитого ок. (от Кольского зал. до Обской губы); в зоне влияния приливных вод входит в низовья рек. Обитает у дна; с октября по март образует большие скопления. Половозрелой становится на 2–6-м году жизни. Нерест в декабре – феврале на глубине 5–15 м на каменистых и песчаных грунтах в местах с сильными приливно-отливными течениями. Икрометание единовременное. Плодовитость 4,5–150 тыс. икринок (диаметр 1,4–2,0 мм). Икра придонная, неклеякая. Массовый выклев личинок в апреле – мае. Питается мелкими беспозвоночными, молодью др. рыб (крупные особи); после нереста может поедать собственную икру. Живут до 13 (в Белом м. – до 8) лет. Объекты промысла.

Литература

Лит.: Промысловые рыбы России. М., 2006. Т. 1–2.