

# НАГЕЙЯ

Авторы: С. А. Баландин



Побег нагеи Валлиха.

НАГЕЙЯ (*Nageia*), род голосеменных хвойных растений сем. ногоплодниковых. Вечнозелёные двудомные (редко однодомные) прямостоячие кустарники и деревья (выс. до 54 м) с колонновидной кроной. Гладкая коричневатая кора часто отслаивается большими тонкими пластинками неправильной формы или короткими вертикальными полосками. Листья крупные (до 35 см длиной, до 9 см шириной), от широко овально-эллиптических до продолговато-ланцетных, с многочисл. тонкими параллельными продольными жилками, сходящимися к

основанию и верхушке; черешок изогнут на 90°. Расположены спирально или перекрёстно-парно на гл. побегах, супротивно или почти супротивно – на боковых. Микростробилы (мужские шишки) пазушные, одиночные или собраны в небольшие колосовидные группы по 3–6, яйцевидно-цилиндрические; пыльцевые зёрна с двумя воздушными мешками. Мегастробилы (женские шишки) верхушечные, одиночные, иногда парные, состоят из 1–2 инвертированных семяпочек. Разросшийся мегаспорофилл – эпиматий, окутывающий семя, – кожистый или мясистый, при созревании с синевато-чёрным восковым налётом. Семена шаровидные, на мясистой ножке, похожи на костянковидные плоды цветковых растений. В роде 5–7 видов, распространённых в Бангладеш, Индии, Китае, Японии, странах Юго-Вост. Азии. Наиболее известные представители – *N. wallichiana* – в дождевых лесах Индии, Индонезии и Новой Гвинеи), *N. nagi* – юж. Япония, юж. Китай, о. Тайвань) и *N. maxima* – сев. Калимантан). Виды *N.* используются

в декоративных целях и как строит. материал.

## **Литература**

Лит.: Laubenfels D. J. de. Revision of the genus *Nageia* // *Blumea*. 1987. Vol. 32. P. 209–211; Fu L., Li Y., Mill R. R. *Nageia* // *Flora of China*. Beijing; St. Luis, 1999. Vol. 4.