



# ОФТАЛЬМИЯ

Авторы: М. В. Рябина

---

ОФТАЛЬМИЯ (от греч. ὀφθαλμός – глаз), двустороннее диффузное аутоиммунное гранулёматозное воспаление сосудистой оболочки глаза, развивающееся от нескольких дней до десятилетий (чаще до 1 года) после проникающего ранения глазного яблока или операции на глазу (т. н. симпатическая О.). Осн. проявления О.: снижение остроты зрения, появление болезненности в области глаза, [светобоязнь](#), слезотечение. Лечение: стероиды, [иммунотропные средства](#) (иммуносупрессоры). Профилактика: адекватное лечение проникающих ранений глаза. Для лечения инфекц. О. применяют антибактериальные, противовирусные и др. специфич. противовоспалит. препараты в зависимости от природы возбудителя. Профилактика О. новорождённых (т. н. конъюнктивита новорождённых) – лечение беременных с инфекцией половых органов, соблюдение правил гигиены в постнатальном периоде. Выделяют также [фотоофтальмию](#) и её вариант – электроофтальмию. Термин «О.» раньше широко использовался для обозначения разл. поражений глаз при инфекции, сенсibilизации организма в результате повреждения структур глаза, воздействии интенсивных источников света и др.

## Литература

Лит.: Архипова Л. Т. Симпатическая офтальмия. М., 2006.