

ПОДОРЛИКИ

Авторы: В. М. Лоскот



Большой подорлик.

Фото Ahmet Karataş

ПОДОРЛИКИ (орлы-крикуны), два близкородственных вида из рода орлов настоящих (*Aquila*) сем. ястребиных. Орлы средней величины: у большого П. (*A. clanga*) длина 60–72 см, масса самцов 1,6–2,0 кг, самок 1,8–3,2 кг; у малого П. (*A. pomarina*) длина 57–65 см, масса самцов 1,1–1,5 кг, самок 1,2–2,2 кг. Взрослые большие П. тёмно-бурые, маховые перья почти чёрные, рулевые черновато-бурые, нередко с серыми поперечными полосами в предвершинной части; у редкой светлой морфы верх рыжевато-охристый, низ желтовато-охристый. Для молодых птиц характерны

многочисл. светлые пятна вдоль стержня на вершинах перьев верхней и нижней частей тела, плечевых и верхних кроющих крыла. На втором и третьем году жизни количество пятен уменьшается; окончательный наряд появляется к четырём годам. Окраска оперения малого П. несколько светлее: верх обычно тёмно-коричневый или серовато-бурый, низ более светлый и однотонный; светлая морфа крайне редка. Большой П. гнездится в лесной и лесостепной зонах Евразии, от Прибалтики и Венгрии на восток до Приморья и Сев.-Вост. Китая, в полосе от 65° с. ш. в Европе и 62° с. ш. в Азии на юг до 40° с. ш.; зимует в Юж. Европе, Сев.-Вост. Африке, Юго-Зап. и Юж. Азии. Перелётный подвид малого П. (*A. p. pomarina*) населяет равнинные и горные леса Центр. и Вост. Европы (от Вост. Германии и Балканского п-ова до Эстонии, Белоруссии и Зап. Украины), а также Малой Азии, Кавказа и Эльбурса; зимует в Вост. Африке. Оседлый подвид (*A. p. hastata*, по др. данным, самостоят. вид

A. hastata) обитает преим. на севере Индии, Бангладеш и Мьянмы. Большой П. предпочитает влажные лесные массивы в речных долинах и озёрных котловинах вблизи заливных лугов или болот, малый П. селится гл. обр. на лесных опушках возле лугов и полей, а также в более сухих горных лесах (до выс. 2200 м). В кладке 1–3, обычно 2 яйца, насиживает самка 38–41 день у малого и 42–44 дня у большого П.; молодые особи покидают гнездо в возрасте ок. 60 дней. В Красную книгу РФ внесены европейские и дальневосточные популяции большого П. и европейский малый П., в Красную книгу МСОП – большой П. и индийский малый П. как уязвимые виды.