



# ТИК

Авторы: А. В. Бруенок

---

ТИК (от франц. tic – судорожное подёргивание) в медицине, быстрые, стереотипные непроизвольные сокращения мышцы или групп мышц; вид [гиперкинеза](#). Чаще наблюдается у детей. Выделяют конвульсивные (быстрые короткие) и тонические (с замедленным расслаблением мышц) тики. Причины Т.: поражение ряда отделов мозга в результате энцефалита; врождённая патология нервной системы; невралгия тройничного нерва (болевой Т.) или неврит лицевого нерва; черепно-мозговая травма и др. Обычно Т. возникают у каждого больного в строго определённых частях тела. Различают моторные и вокальные, простые и сложные Т. Варианты простых моторных Т. – подёргивание головой, мигание, зажмуривание, пожимание плечами; среди сложных моторных Т. – удары по туловищу, повторение увиденных жестов (эхопраксия), вульгарные жесты (копропраксия), подпрыгивание. К простым вокальным Т. относят покашливание, фырканье, к сложным – повторение услышанных слов (эхолалия), выкрикивание бранных слов (копролалия). Лечение: транквилизаторы, седативные и противосудорожные средства, психотерапия, спец. гимнастика и др.

## Литература

Лит.: Неврология: национальное руководство. М., 2010.