

ТИНАМУОБРАЗНЫЕ

Авторы: Е. А. Коблик



Краснокрылый тинаму (*Rhynchotus rufescens*).

ТИНАМУОБРАЗНЫЕ (Tinamiformes), отряд птиц; родственны страусообразным. Как и последние, имеют архаичное строение костного нёба (относятся к группе палеогнат). Длина 20–55 см, масса до 2 кг; сложение плотное, голова маленькая. Крылья короткие, округлые, хвост практически незаметен (отсюда 2-е назв. Т. – скрытохвосты). Окраска покровительственная: буроватая, сероватая, охристая, с пестринами. 9 родов, 47 видов; распространены в Центр. и Юж. Америке (последняя считается родиной Т.). Живут в лесах разного типа, саваннах, кустарниковых зарослях, степях, в горы

поднимаются до 4000 м. Оседлы, ведут преим. наземный образ жизни, летают плохо, скрытны, более активны в сумерках. Питаются ягодами, семенами, беспозвоночными, корм собирают на земле. Характерна инверсия брачных и половых ролей – самки часто крупнее и ярче самцов, токуют, а самцы строят гнездо на земле, насиживают кладку, водят выводок. В кладке до 10 яиц (обычно от разных самок). Птенцы выводкового типа, за неделю оперяются и начинают летать. Мн. виды обычны, служат объектами охоты, 8 видов – в Красной книге МСОП, 1 считается истреблённым.