



ТРИЗМ

Авторы: А. В. Бруенок

ТРИЗМ (от греч. τρισμός – скрежет, скрип), тонический спазм жевательных мышц, проявляющийся стискиванием челюстей и невозможностью открывания рта. Признак разл. заболеваний, при которых происходит непосредственное или рефлекторное раздражение третьей ветви [тройничного нерва](#) (нижнечелюстного нерва), корково-ядерных путей, участвующих в иннервации жевательных мышц. В резко выраженных случаях челюсти настолько крепко сжаты, что не поддаются никаким попыткам их раздвинуть; жевательные мышцы резко напряжены и твёрды наощупь. Обычно в Т. вовлекаются мышцы обеих сторон, но иногда в состоянии спазма находятся мышцы одной стороны, в связи с чем нижняя челюсть смещается в противоположную сторону. Т. – один из наиболее ранних и характерных симптомов [столбняка](#); встречается также при эпилепсии, менингите, кровоизлиянии, опухоли в головном мозге, истерии и др. Длительный Т. приводит к развитию артритов и эрозий нижнечелюстных суставов; из-за невозможности жевать пищу больные постепенно истощаются. Иногда Т. называют затруднённое открывание рта при абсцессе, флегмоне, периостите височной и подвисочной ямок, остеомиелите или травме челюстей и др. Лечение направлено на ликвидацию причины Т. Применяют искусств. питание больного.