



АМЕНОРЕЯ

Авторы: В. Н. Прилепская

АМЕНОРЕЯ (от *a...*, греч. μήν – месяц и ῥέω – течь), отсутствие менструации в течение 6 и более месяцев. Физиологическая А. наблюдается до периода полового созревания, во время беременности и лактации, в периоде возрастного угасания функции яичников (менопауза). Патологическая А. – симптом различных, преимущественно гинекологических заболеваний. Её причины разнообразны и обусловлены повреждающими воздействиями на различных этапах жизни женщины. Различают А. первичную – полное отсутствие менструаций и вторичную – прекращение установившихся менструаций. Причиной первичной А. чаще являются генетические нарушения, пороки развития матки, влагалища, яичников. Вторичная А. обычно обусловлена функциональными изменениями в железах внутренней секреции, чему способствуют различные инфекционные и неинфекционные хронические заболевания, аборт, голодание, выраженное ожирение, авитаминоз, осложнения беременности и родов, заболевания эндокринной системы, психические травмы и др. Лечение должно быть строго дифференцированным и индивидуальным, зависеть от точной диагностики причины А.: например, при некоторых пороках развития проводят хирургическую операцию; при эндокринных заболеваниях (гипотиреоз, гиперпролактинемия) – гормональное лечение; при синехиях в матке – их рассечение; при резкой потере массы тела – её восполнение и др.

Литература

Лит.: Серов В. Н., Прилепская В. Н., Пшеничникова Т. Я. и соавт. Практическое руководство по гинекологической эндокринологии. М., 1995; Уилсон П. Гинекологические заболевания. М., 2002.